

Caja Adaptadora SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

StarTech ID: SAT2MSAT25



El Gabinete Adaptador para SSD SATA 2,5 pulgadas a Mini SATA, SAT2MSAT25 permite convertir un mSATA (Mini SATA) mini-SSD en un SSD SATA de 2,5 pulgadas para utilizar dondequiera que se pueda usar un disco SATA de 2,5 pulgadas.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Equipado con todos los puntos de montaje estándares que emplean los discos duros de 2,5 pulgadas comunes, este conversor se puede instalar en Gabinetes para Disco Duro Externo, Estaciones de Acoplamiento para Disco Duro o en ordenadores de escritorio o laptops. El gabinete también ofrece un diseño único que permite un pass-through de datos sin que se produzcan cuellos de botella durante la conversión, posibilitando que el disco mSATA funcione tan rápido como le permita el host del sistema/interfaz.

Fabricado en aluminio y plástico, este conversor cuenta con el respaldo de una garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite convertir un disco mSATA sin usar en un disco de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas común
- Permite recuperar/copiar datos desde un disco mSATA (Mini SATA) antiguo
- Para integradores de sistemas que necesitan utilizar un disco mSATA en un sistema para dos discos, con un SSD para el sistema operativo y un disco duro convencional para el almacenamiento
- Ideal para técnicos de sistemas que necesitan acceder a un disco mSATA desde un ordenador equipado con SATA estándar
- Para profesionales de IT que buscan tener acceso a un disco mSATA (Mini SATA) desde una fuente externa, como por ejemplo un gabinete o estación de acoplamiento para disco SATA

Características

- Soporta Discos de Estado Sólido de factor de forma mSATA (Mini SATA)
- alojamiento para SATA 2,5 pulgadas
- Diseño pass-trhrough para datos/alimentación SATA
- Fabricado en aluminio y plástico
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)



Spec Sheet

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	SATA
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	mSATA (Mini SATA)
Instalación de la Unidad	Fijo
Conectores de la Unidad	1 - mSATA (52 pin; Mini SATA) Slot Hembra
Conectores del Host	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Plug
Compatibilidad OS	OS Independent
Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	98 mm [3.9 in]
Ancho del Producto	68 mm [2.7 in]
Altura del Producto	9.8 mm [0.4 in]
Peso del Producto	50 g [1.8 oz]
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%
Peso (de la Caja) del Envío	90 g [3.2 oz]
Incluido en la Caja	1 - conversor mSATA a SATA 2,5 pulgadas
Incluido en la Caja	2 - Tornillos de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

